製品情報

シートメタル ナット M6


シンプルかつ安全な組み立てをサポート





## シートメタルナット M6


**NEW DESIGN** 



#### 製品の特長

用途

- •押し込み式のシンプルな組み付け手順(各自動車メーカーの組み付け環境に対応した仕様)
- ・安全性の高い組み付け(丸みを帯びたデザイン)
- 高水準の耐荷重性
- ・異なる板厚に対応
- 摩擦トルクで締め付け力を強化
- 仮組み付け用のリテーニングリング付き



### 仕様

- 適用ネジ: M6ネジ
- 対応板厚: 0.5-4.0 mm
- •4 mm厚のスチール製プレートに使用する場合の挿入力:最大45 N
- 張力(パネル穴ø 9.5 mm以上):最小17.2 kN



11.5+0.5







4



## 耐久性に優れたネジ穴形状







一般的なデザイン

# 組み付けやすさを追求したデザイン







一般的なデザイン






# 組み付けやすさを追求したデザイン









一般的なデザイン

### ARAYMOND, CLOSE TO YOU EVERYWHERE







### お問い合わせ先

#### レイモンジャパン株式会社

〒257-0031

神奈川県秦野市曽屋86-8

Tel. 0463 40 8611

E-Mail: contact.jp@araymond-automotive.com

#### サンプルをご用意できます

上記お問い合わせ先へお気軽にご連絡ください。 お問い合わせの際は、以下の情報を明記していただくとスムーズにご案内ができます。

- メーカー名
- 年間生産数
- 量産開始時期(SOP)

www.araymond-automotive.com

2021/05 本プックレットの製作は、© \*A. RAYMOND GmbH & Co. KG, Registration number: Freiburg i.Br. HRA 411117 − Teichstrasse 57 - 79539 Lörrach - GERMANY が行っています。\*\* \*ARaymond Network\* とは、ARAYMOND™の使用許諾を受けた会社のネットワークを意味します。本プックレットは、情報提供の目的のみを意図したものであり、契約の提案書または合意となるものではありません。A. RAYMOND GmbH & Co. KG は、当該情報に含まれる情報の正確性、信憑性、新規性、完全性、特定目的に対する適合性、商品性を含め、維持・暗示を問わず、いかなる保証も表明も行いません。詳細についてはA. RAYMOND GmbH & Co. KG.までお問い合わせください。

